

## **Renowacja i rekonstrukcja oblachowania na dwóch cokołach pod orłami w budynku Dom pod Orłami w Warszawie przy ul. Jasna 1.**

### **I. Opis przedmiotu remontu (cokołów)**

Dwa cokoły (podstawy) na których znajdują się orły składa się z czterech stopni każdy. Podstawa pierwszego stopnia jest o średnicy ok. 7,5 m, każdy następny stopień ma średnicę mniejsza o ok. 0,8 m. Naprawie podlega oblachowanie każdego z 4 stopni, według załączonego poniżej zdjęcia poglądowego.



### **II. Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany oblachowania przedstawi:**

1. Założenia oraz postępowanie konserwatorskie
2. Opis, technikę i technologię wykonania naprawy oblachowania miedzianego na cokołach pod orłami,

### **III. Zlecający przewiduje następujący zakres prac:**

1. Demontaż blach miedzianych,
2. Skucie i usunięcie spękanego betonu pod poszyciem z blach miedzianych ,
3. Uzupełnienie braków betonu na cokołach,
4. Zabezpieczenie wyrównanego i oczyszczonego podłoża na bazie lepiku i papy,
5. Montaż blach miedzianych,

### **IV. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz cena netto i brutto kompleksowej usługi.**